proLékaře.cz | 27.11.2026

DOŠKOLOVÁNÍ LÉKAŘŮ

KONTROLNÍ TEST

1. Vyšší výskyt iritační kontaktní dermatitid u žen je dán:
a) tenčí epidermis
b) vyšší kožní permeabilitou kůže
c) zvýšenými transepidermálními ztrátami vody
d) vyšší expozicí vodě a detergentům

2. Mezi typické vyvolavatele iritační kontaktní dermatitidy patří:
a) voda
b) detergenty a saponáty
c) fyzikální faktory (vysoká teplota, chlad, vítr)
d) vše z uvedeného

3. Klinické projevy airborne kontaktní dermatitidy se vyskytují:
a) v místě primárního kontaktu (primární lokalizace)
b) na odhalených partiích těla
c) v záhybech oděvů nebo v podpažích
d) B a C je správně

4. Histopatologické vyšetření u kontaktních dermatitid:
a) je základním vyšetřením potvrzujícím klinickou diagnózu
b) je schopné odlišit alergickou, iritační a proteinovou kontaktní dermatitidu
c) je specifické pouze pro alergickou kontaktní dermatitidu
d) není specifické a nemůže stanovit přesnou klinickou diagnózu

5. Základní vyšetřovací metodou u kontaktních dermatitid jsou:
a) epikutánní testy
b) prick testy
c) eliminační a expoziční testy
d) vše z uvedeného

6. Rozvoj kontaktní senzibilizace je podmíněný:
a) pohlavím
b) individuální dispozicí organismu
c) věkem
d) rasovou příslušností

7. Kontaktní senzibilizace u dětí:
a) nelze indukovat pro nezralý imunitní systém
b) ne možné indukovat u novorozenců a kojenců
c) má odlišné klinické projevy od dospělých
d) může vyhasnout v průběhu života

8. Proteinová kontaktní dermatitida:
a) má stejný mechanismus jako alergická kontaktní dermatitida
b) k diagnostice stačí pouze epikutánní testy
c) vyvolavatelem je alergen bílkovinné povahy
d) nehrozí u ní nebezpečí anafylaktické reakce

9. Systémová kontaktní dermatitida:
a) nevyžaduje předchozí kontaktní senzibilizaci
b) je vyvolána inhalační expozicí kontaktnímu alergenu
c) u niklu se zlepšuje po dietních opatřeních
d) nebyla popsána po solích kovů

10. Fototoxická dermatitida:
a) není vyvolána furokumariny v rostlinách
b) je často profesionální etiologie
c) může mít charakter bulózní dermatitidy
d) je imunologicky podmíněná

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK, které budou zasílány redakcí jedenkrát ročně po uzavření ročníku časopisu. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu. Odpovědi posílejte na **e-mailovou adresu kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla.
Odpovědi na otázky kontrolního testu v **č. 2/2016**
Humhejová, D.: Tuberózní skleróza
Správné odpovědi: **1b, 2a,b,c, 3a,c,d, 4b,c, 5b, 6a,c,d, 7b, 8c,d, 9b, 10b,c.**