proLékaře.cz | 13.11.2026

KONTROLNÍ TEST

1. Anální karcinom je histologicky nejčastěji:
a) bazocelulární karcinom
b) dlaždicobuněčný karcinom
c) sarkom
d) melanom

2. Anální karcinom bývá asociován s infekcí:
a) CMV
b) EBV
c) HSV
d) HPV

3. V nejvyšším riziku análního karcinomu jsou:
a) pacienti s morbus Crohn
b) pacienti po transplantaci ledvin
c) muži mající sex s muži s HIV infekcí
d) senioři

4. Anální karcinom je svojí patofyziologií velmi podobný:
a) karcinomu děložního hrdla
b) duktálnímu karcinomu
c) bazocelulárnímu karcinomu
d) epidermoidnímu karcinomu

5. Mezi rizikové faktory análního karcinomu nepatří:
a) opakované gonokokové infekce v anální oblasti
b) imunosuprese
c) HPV infekce
d) HIV infekce

6. Do screeningových metod análního karcinomu nepatří:
a) digitální anorektální vyšetření (DARE)
b) cytologie
c) ultrazvuk pánevní oblasti
d) anoskopie

7. Anální intraepiteliální neoplazie (AIN):
a) je obdobou bronchiální intraepiteliální neoplazie (BIN)
b) se diagnostikuje pouze na základě HPV PCR vyšetření
c) se diagnostikuje na základě cytologického vyšetření
d) je neléčitelný stav

8. K léčbě anální intraepiteliální neoplazie se nevyužívá:
a) chirurgická excize
b) imiquimod
c) 5-fluoruracil
d) retinoidy (acitretin)

9. Mezi příznaky análního karcinomu nepatří:
a) bolestivost v oblasti rekta
b) průjem
c) krvácení
d) inkontinence stolice

10. Anální karcinom je nejčastěji asociován:
a) s HPV-16
b) s HPV-11
c) s HPV-6
d) není asociován s HPV infekcí

Správným zodpovězením otázek kontrolního testu získáte 2 kredity kontinuálního vzdělávání lékařů ČLK. Správné odpovědi na otázky kontrolního testu budou uveřejněny v příštím čísle časopisu.

Odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: **kozni@lf1.cuni.cz** vždy nejpozději do jednoho měsíce od vydání daného čísla a společně s odpověďmi uveďte svoje **evidenční číslo ČLK (ČLK ID).**

Odpovědi na otázky kontrolního testu v č. 6/2021: Fešar J.: Problematika zarůstání nehtů a nehtová rovnátka v ČR

Správné odpovědi: **1c, 2b, 3d, 4b, 5c, 6b, 7c, 8d, 9b, 10a.**