

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

ČASOPIS PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V PRAXI

Vydává Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně

Vedoucí redaktor MUDr. Karel Filip, CSc., MBA

Ročník 99/2019

ÚVODNÍK/EDITORIAL ... 51

Novák J. Kalendářní věk a zdatnostní věk (fitness age) ... 95

PŘEHLEDY

Babjuk M. viz Zachoval R.

Bartoš A. viz Hollá M.

Betka J. viz Solecka Š.

Brož J, Urbanová J. Hypoglykemie u diabetes mellitus 2. typu – stručný přehled pro klinickou praxi ... 52

Brož J. viz Urbanová J.

Brunerová L. viz Urbanová J.

Čoček A. viz Maxová B.

Dušek L. viz Zachoval R.

Hollá M, Bartoš A. Krátké testy kognitivních funkcí do ordinace praktického lékaře ... 191

Konečná E, Šimůnková E, Šuta-Kimle K, Michalský D. Bariatrická/metabolická chirurgie a její role v terapii diabetes mellitus 2. typu ... 245

Lux J, Šichnárk J, Mrázková E. Podiatrie, problematika zarůstajícího nehtu a její řešení – metoda Arkady ... 197

Maxová B, Čoček A. Diagnostika a terapie karcinomu laryngu ... 201

Michalský D. viz Konečná E.

Mrázková E. viz Lux J.

SKAP ČLS JEP. Konsenzus používání antibiotik: fluorochinolony ... 231

Solecka Š, Betka J. Screeningové metody pro detekci obstrukčního syndromu spánkové apnoe ... 240

Šichnárk J. viz Lux J.

Šimůnková E. viz Konečná E.

Šuta-Kimle K. viz Konečná E.

Urbanová J, Brunerová L, Brož J. Léčba hypoglykemie v každodenní praxi ... 57

Urbanová J. viz Brož J.

Zachoval R, Dušek L, Babjuk M. Screening karcinomu prostaty v České republice ... 102

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Abrahámová J. viz Kubeš J.

Kubeš J, Vondráček V, Abrahámová J. Protonová radioterapie v léčbě solidních nádorů ... 3

Kubiček L, Staffa R, Novotný T. Diagnostika a léčba pacientů s viscerální ischemií ... 253

Novotný T. viz Kubiček L.

Staffa R. viz Kubiček L.

Vondráček V. viz Kubeš J.

Z RŮZNÝCH OBORŮ

Ambroz P. viz Janoutová J.

Appelman Ch. viz Bencko V.

Badura P. viz Sigmund E.

Belešová R, Filausová D, Trešlová M. Komparace zdravotní gramotnosti u vybraných skupin obyvatelstva ... 175

Bencko V, Appelman Ch. Chronický stres jako rizikový faktor výskytu a progresu rakoviny? ... 18

Bencko V. viz Kromerová K.

Bomberová Kánská P, Býma S, Seifert B. Názory občanů České republiky na vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů – 2018 ... 160

Brabcová I. viz Vácová J.

Břečka TA. Dunning-Krugerův efekt a podpora eutanázie ... 215

Býma S. viz Bomberová Kánská P.

Četlová L. viz Vácová J.

Čáp J, Žiaková K, Gurková E, Kurucová R, Grossmann J. Osobná důstojnost pacientky so sklerózou multiplex: interpretativno fenomenologická analýza ... 21

Čížek M, Sehnal K, Dočekalová M, Staňková M, Gargulák M, Hosnedlová B, Ruttkay-Nedecký B, Kizek R. Nanočástice stříbra připravené zelenou syntézou a synergický účinek s antibiotikem jako základ nanokonstruktů pro léčbu bakteriálních infekcí ... 154

Dočekalová M. viz Čížek M.

Đurďová H. viz Kafková J.

Dvořáčková D. viz Motlová L.

Dvořáčková V. viz Vácová J.

Fenclová Z, Urban P, Pelclová D, Havlová D, Voříšková M. Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2018 ... 115

Filausová D. viz Belešová R.

Gargulák M. viz Čížek M.

Grešš Halász B, Hudáková A, Kaščáková M. Sestra s pokročilou praxou v starostlivosti o seniorov ... 210

Grossmann J. viz Čáp J.

Gurková E. viz Čáp J.

Hamřík Z. viz Sigmund E.

Hanák P, Ivanová K. Co zůstalo v lékařských sponzích z Hippokratovy přísahy? ... 74

Havlová D. viz Fenclová Z.

Hobza V Jr. viz Sigmund E.

Hosnedlová B. viz Čížek M.

Hříbek P. viz Paldusová M.

Hudáková A. viz Grešš Halász B.

Hülleová I. viz Šídlo L.

Ivanová K. viz Hanák P.

Janout V. viz Janoutová J.

Janoutová J, Kovalová M, Ambroz P, Machaczka O, Zatloukalová A, Němček K, Mrázková E, Košta O, Janout V. Vaskulární a psy-

- chosociální rizikové faktory mírné kognitivní poruchy – pilotní studie ... 64
- Kafková J, Zímová P, Motyková J, Ďurďová H.* Péče o pacienty s lymfedémem v České republice – úvod do problematiky ... 172
- Kajanová A.* viz *Rolantová L.*
- Kalman M.* viz *Sigmund E.*
- Kasalický M.* viz *Paldusová M.*
- Kaščáková M.* viz *Grešš Halász B.*
- Kizek R.* viz *Čížek M.*
- Košta O.* viz *Janoutová J.*
- Kovalová M.* viz *Janoutová J.*
- Kromerová K, Bencko V.* Zdravotné riziká rostlinných toxinů v „šialenom“ mede ... 258
- Kurucová R.* viz *Čáp J.*
- Lískovcová I.* Přístup lékařů a manažerů ambulantních zdravotnických zařízení k obdrženým stížnostem ... 28
- Lískovcová I.* Zaměstnanecské benefity z pohledu zdravotnických pracovníků ambulantní sféry ... 168
- Machaczka O.* viz *Janoutová J.*
- Maňhalová J.* viz *Rolantová L.*
- Mojžíšová A.* viz *Motlová L.*
- Motlová L, Stasková V, Vacková J, Trešlová M, Dvořáčková D, Mojžíšová A.* Trendy v péči v domovech pro seniory v České republice ... 68
- Motyková J.* viz *Kafková J.*
- Mrázková E.* viz *Janoutová J.*
- Němček K.* viz *Janoutová J.*
- Nešpor K.* Zneužívání alkoholu a onkologie ... 60
- Paldusová M, Hříbek P, Kasalický M, Urbánek P.* Nealkoholové ztukovatění jater u pacientů podstupujících bariatrický výkon v ÚVN Praha ... 205
- Pavelka J.* viz *Sigmund E.*
- Pelclová D.* viz *Fenclová Z.*
- Půžová Z.* viz *Sigmund E.*
- Rolantová L, Kajanová A, Maňhalová J.* Zdravotní gramotnost romské minority v České republice ... 33
- Ruttkay-Nedecký B.* viz *Čížek M.*
- Sehnal K.* viz *Čížek M.*
- Seifert B.* viz *Bomberová Kánská P.*
- Sigmund E, Badura P, Sigmundová D, Pavelka J, Voráčková J, Hobza V Jr, Zacpal J, Hamřík Z, Půžová Z, Kalman M.* Trendy a koreláty obezity českých adolescentů ve vztahu k socioekonomickému statusu rodin mezi lety 2002–2018 ... 147
- Sigmundová D.* viz *Sigmund E.*
- Síkorová L, Valiašková T.* Posouzení rizika poruch příjmu potravy u dospívajících dívek a žen s diabetes mellitus – hodnotící nástroje ... 110
- Staňková M.* viz *Čížek M.*
- Stasková V.* viz *Motlová L.*
- Sykáčková P.* viz *Šídlo L.*
- Šídlo L, Sykáčková P, Hülleová I.* Pracovní vytížení praktických lékařů pro děti a dorost v Česku pohledem samotných lékařů ... 11
- Šimek J, Zášková H.* Dobrovolnictví jako nástroj zlepšování zdraví seniorů ... 262
- Trešlová M.* viz *Belešová R.*
- Trešlová M.* viz *Motlová L.*
- Urban P.* viz *Fenclová Z.*
- Urbánek P.* viz *Paldusová M.*
- Vacková J.* viz *Motlová L.*
- Vácová J, Brabcová I, Dvořáčková V, Cetlová L.* Rizikové faktory pádů hospitalizovaných pacientů ... 139
- Valiašková T.* viz *Síkorová L.*
- Voráčková J.* viz *Sigmund E.*
- Voříšková M.* viz *Fenclová Z.*
- Zacpal J.* viz *Sigmund E.*
- Zášková H.* viz *Šimek J.*
- Zatloukalová A.* viz *Janoutová J.*
- Zímová P.* viz *Kafková J.*
- Žiaková K.* viz *Čáp J.*

KAZUISTIKY

- Bánovčín P. Jr, Rosolanka R, Michalová R, Michalová R. Jr.* Purple urine bag syndrome ... 78
- Bartůněk P, Fraško R, Lambert L, Vítková I, Meisnerová E.* Perforace divertiklu jejunu jako méně obvyklá příčina náhlé příhody břišní ... 267
- Fraško R.* viz *Bartůněk P.*
- Kužma M.* viz *Vrbová P.*
- Lambert L.* viz *Bartůněk P.*
- Meisnerová E.* viz *Bartůněk P.*
- Páleníková P.* viz *Vrbová P.*
- Payer J.* viz *Vrbová P.*
- Richtarová J, Satinský I.* Fournierova gangréna – příklad mezioborové spolupráce ... 127
- Satinský I.* viz *Richtarová J.*
- Vítková I.* viz *Bartůněk P.*
- Vrbová P, Páleníková P, Kužma M, Payer J.* Typické symptómy – jasné ochorenie, na ktoré treba myslieť: primárna hyperparatyreóza ... 123

PRÁVO A MEDICÍNA

- Odložilík R.* Brexit a jeho dopady do oblasti čerpání a úhrady péče britskými pojišťenci na území ČR ... 270

DOPIS REDAKCI

- Brož J.* Hippokratova přísaha a aktuální lékařské sliby ... 181
- Novák L.* Život s Crohnem – pohled z kožní ordinace + autentické sdělení pacientky ... 37

AKTUALITY/HISTORIE

- Brázda O.* 61. Purkyňův den v Libochovicích ... 218
- Kizek R.* Mezinárodní platforma pro strategii v léčbě nádorů žlučníku EURO-CHOLANGIO-NET ... 225
- Novák J.* Cestovatel a spisovatel Ing. Miroslav Zikmund oslavil sté narozeniny ... 81
- Novák J.* 22. března – Světový den vody ... 88
- Novák J.* Chirurgie a tělocvik ... 39
- Novák J.* MUDr. František Kriegel, CSc. (1908–1979) – vzpomínka na lékaře a kontroverzního politika ... 223
- Novák J.* Odešel nestor olomouckého tělovýchovného lékařství: prof. MUDr. Zdeněk Jirka, CSc. (1928–2018) ... 42
- Novák J.* Před 140 lety se narodil prof. PhDr. et MUDr. Vojtěch Suk, DrSc. (1879–1967), zakladatel Přírodovědeckého ústavu v Brně ... 184
- Novák J.* Solferino roku 1859, Henri Dunant a Červený kříž ... 133
- Novák J.* 150 let od úmrtí Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869) ... 219
- Panáček M, Gut J.* Profesor Dr. Leopold Moll (1877–1933) ... 221
- Stipendium nabízí až jeden milion korun průkopníkům a zkušeným profesionálům v oblasti paliativní péče (*tisková zpráva*) ... 187
- Stožický A.* Ceny Josefa Hlávky za rok 2018 uděleny ... 182
- Svačina Š.* Vzpomínkové setkání na prof. Jaroslava Blahoše (1930–2018) ... 86

NOVÉ KNIHY

Abrahámová J, a kol. Co byste měli vědět o rakovině prsu. 2., aktualizované a doplněné vydání (*Dvořák J.*)... 188
Compendium – Léčiva používaná v podmínkách ČR ... 3. strana obálky
Söllner W. (Hrsg.). Kranker Körper-kranker Seele. Psychotherapie mit körperlich Kranken (Nemocné tělo-nemocná duše. Psychotherapie tělesně nemocných) (*J. Vymětal*) ... 89

Spitzer M. Die Smartphone Epidemie. Gefahren für Gesundheit, Bildung und Gesellschaft (Epidemie chytrých telefonů. Nebezpečí pro zdraví, vzdělání a společnost) (*J. Vymětal*) ... 44

Pokyny pro autory ... 47, 91, 227, 276


Inzerce A191001005

ROZLADĚNÉ TRÁVENÍ? FEBICHOL®

K léčbě trávicích obtíží při vlekých onemocněních jater a žlučových cest.

FEBICHOL JE CHOLERETIKUM.
Každá tobolka Febichol obsahuje 100 mg léčivé látky fenipentol.

Přípravek Febichol je indikován u dospělých k terapii dyspeptických obtíží při chronických onemocněních hepatobiliárního traktu (funkční cholecystopatie, chronická cholecystitida, chronická cholelitiáza, chronické hepatopatie provázené biliární dyspepsií) a stavech po cholecystektomii nebo po hepatitidě.



www.febichol.cz www.noventis.cz

Zkrácený souhrn údajů o léčivém přípravku Febichol, 100 mg měkké tobolky:

Léčivá látka: 1 tobolka obsahuje fenipentolum 100 mg. **Indikace:** terapie dyspeptických obtíží při chronických onemocněních hepatobiliárního traktu (funkční cholecystopatie, chronická cholecystitida, chronická cholelitiáza, chronické hepatopatie provázené biliární dyspepsií) a stavy po cholecystektomii nebo po hepatitidě. **! Dávkování a způsob podání:** dospělí užívají perorálně 2 tobolky přípravku Febichol 3x denně (vždy těsně před jídlem), pacienti s méně závažnými obtížemi mohou přípravek Febichol užívat jen občas podle potřeby (2 tobolky těsně před jídlem). Tobolky se polykají vcelku, nerozkousané (obsah má silně palčivou, hořkou chuť!) a zapijí se dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenkou vody. **! Kontraindikace:** hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku, biliární kolika, obstrukce žlučových cest, akutní onemocnění žlučovníku a žlučových cest, empyém žlučovníku, akutní pankreatitida, ileus a jiné akutní stavy v dutině břišní, vředy a tumory gastrointestinálního traktu, akutní hepatitida a jiné těžké poruchy funkce jater. Užívání přípravku v průběhu těhotenství a laktace je kontraindikováno. Přípravek Febichol není určen k léčbě dětí a dospívajících do 15 let. **! Zvláštní upozornění:** obsah tobolek má silně palčivou a hořkou chuť, tobolky se proto musejí polykat vcelku a nerozkousané. **! Interakce:** interakce fenipentolu s jinými léky nejsou známy. **! Fertilita, těhotenství a kojení:** o účincích fenipentolu na lidskou fertilitu nejsou k dispozici žádné údaje. Užívání přípravku v průběhu těhotenství a laktace je kontraindikováno. **! Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** léčivý přípravek Febichol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. **! Nežádoucí účinky:** přípravek Febichol je obecně dobře snášen. Frekvence nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit). U některých pacientů se může vyskytnout pyřáza nebo pocit „pálení v žaludku“. Někteří pacienti léčení tobolkami Febichol udávají příznaky těžko odlišitelné od vlastního léčeného stavu (pocit tlaku a plnosti v epigastriu, nauzea, flatulence). V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce typu kopřivky, makulopapulárního nebo jiného exantému nebo otoku obličejí. **! Předávkování:** s předávkováním nejsou zkušenosti. Příznaky předávkování fenipentolem nejsou známy. Fenipentol nemá specifické antidotum. Terapie případného předávkování musí být symptomatická. **! Doba použitelnosti:** 3 roky. **! Uchovávání:** při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. **! Druh obalu a obsah balení:** blistr (bezbarvý průhledný PVC/Al), krabička. **! Velikost balení:** 50 tobolek. **! Držitel rozhodnutí o registraci:** Noventis, s. r. o., Filmová 174, Zlín, Česká republika. **! Registrační číslo:** 43/326/69-S/C. **! Datum první registrace/prodloužení registrace:** 1969/30.9.2015. **! Datum revize textu:** 30.9.2015.

Výdej léčivého přípravku není vázán na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Dříve než léčivý přípravek doporučíte nebo předepíšete si, prosím, pečlivě přečtěte úplný souhrn údajů o léčivém přípravku. Podrobnější informace jsou dostupné také na adrese Noventis, s. r. o., Filmová 174, 761 79 Zlín, Česká republika, www.noventis.cz.

Reference: SPC Febichol

Určeno pro osoby oprávněné předepisovat a vydávat léky.

Noventis, s.r.o. | Filmová 174 | 761 79 Zlín | Česká republika | www.noventis.cz